

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 86240041000109332968

Дата «20» 02 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 17 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 20 » 02. 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Хайруллиной Мариной Муллануровной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86240041000109332968 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 ИНН ИНН 8602001888, ОГРН 1038600500982, 628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Бахилова, д. 5.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что **не соответствует требованиям** п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Площади кабинетов для начальных классов недостаточны для количества учеников, площадь на одного ученика менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка в кабинетах №1е, №2в/3г, №1д/3д, №1г/2д, №3а/4с, №4а/4б, №2г, №2е/3в, №1б/3е, № 1а/3б, №2а/4г, №2б, №1в/4д, что **не соответствует требованиям** п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3. Кабинет № 203 не обеспечен дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что **не соответствует требованиям** п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
4. Для реализации образовательной программы по физике и биологии МБОУ СОШ №26 выделила кабинеты №№210 и 311. На момент обследования данные кабинеты не обеспечены холодным и горячим водоснабжением – отсутствуют раковины, что **не соответствует требованиям** п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
5. Демонстрационный стол в кабинете №211 (химия) не имеет защитные бортики по наружному краю стола, что **не соответствует требованиям** п.п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
6. На момент обследования обнаружены дефекты пола в кабинетах №№202 (отсутствует часть линолеума), 212 (не закрыты стыки между линолеумом), 24 (провалы напольного покрытия), 29 (отхождение напольного покрытия), что **не соответствует требованиям** п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
7. Имеются дефекты стен в кабинетах №№103 (трещины дверного проема), 34 (трещины), 31 (трещины) 24 (отхождение обоев от стен), 2 (трещины, оторванные плинтуса), коридор 1 этажа (трещины), лестничный марш между 1 и 2 этажом со стороны начальной школы (трещины), спортивный зал начальной школы (трещины), коридор на 2 этаже старшей школы (трещины), что **не соответствует требованиям** п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
8. Обнаружены дефекты потолка в кабинетах №№ 31(отсутствие потолочной плитки), 103 – кабинет технологии для мальчиков

(трещины), санузел для мальчиков на 1 этаже начальной школы (трещины), санузел для девочек на 2 этаже (трещины), спортивный зал (трещины, следы течи), 212 - лаборантская кабинета биологии (трещина вдоль всего потолка, следы течи кровли крыши), что **не соответствует требованиям** п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Площадь на одно оборудованное посадочное место – 0,5 кв.м. (норматив - не менее 0,7 кв.м. на одно посадочное место), что **не соответствует требованиям** табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
10. Количество раковин перед обеденным залом – 6, что **не соответствует требованиям** табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Облегченный учебный день для учеников 1,2,3,4 классов приходится на понедельник или пятница, что не соответствует п.п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Оборудовать контейнерную площадку в соответствии с требованиями п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.**

2. Обеспечить комплектование классов в №1е, №2в/3г, №1д/3д, №1г/2д, №3а/4с, №4а/4б, №2г, №2е/3в, №1б/3е, № 1а/3б, №2а/4г, №2б, №1в/4д, согласно производственной мощности учебных классов, в соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.**

3. Оборудовать кабинет №203 дополнительный источник искусственного освещения, направленное непосредственно на рабочее поле.

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.**

4. Оборудовать кабинеты физики и химии №210 и №311 горячим и холодным водоснабжением в соответствии требованиями п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.**

5. В кабинете химии оборудовать демонстрационный стол с защитными бортиками по наружному краю стола.

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.**

6. Устранить нарушение отделки: (пола) в учебных кабинетах: №№202, 24, 212, 29; (стен) в кабинетах №№103, 34, 31, 24, 2, в коридоре 1 этажа, в лестничном марше между 1 и 2 этажом со стороны начальной школы, в спортивном зале начальной школы, в коридоре на 2 этаже старшей школы; (потолка) в учебных кабинетах №№ 31, 103, в санузле для мальчиков на 1 этаже начальной школы, в санузле для девочек на 2 этаже, в спортивном зале, в лаборантской кабинета биологии №212, согласно п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.**

7. Оборудовать посадочное место на одно ученика, согласно требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.**

8. Оборудовать раковины перед обеденным залом, согласно требованиям табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.**

9. Обеспечить максимальную допустимую нагрузку для 1-х классов, предусмотреть для предупреждения переутомления в течение недели обучающихся 1, 2, 3, 4 классов облегченный учебный день в среду или в четверг, согласно п.п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21

**Срок устранения нарушения: 01.04.2024 года.**

**Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года, 01.04.2024 года**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 ИНН ИНН 8602001888, ОГРН 1038600500982, 628416, Российская Федерация,**

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут,  
ул. Бахилова, д. 5.


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» 04 2024, 30» 08 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист- эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)


  
(подпись)

Хайруллина К.М.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«20» 02 2024 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_